

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в г. Гатчине

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Группа по автоматизации средств и систем газораспределения и газопотребления</b>					
<b>Группа информационных технологий и связи</b>					
<b>Отдел предоставления услуг</b>					
<b>Юридическая группа</b>					
<b>Автотранспортный отдел</b>					
<b>Проектный отдел</b>					
<b>Производственно-технический отдел</b>					
<b>Группа материально-технического снабжения</b>					
<b>Аварийно-диспетчерская служба</b>					
<b>Служба по обслуживанию ВДГО</b>					
<b>Гатчинский ЭГУ</b>					
<b>Коммунарковский ЭГУ</b>					
<b>Сиверский ЭГУ</b>					
<b>Сиверский ФАДС</b>					
Мероприятия по улучшению условий труда не требуются.					

Дата составления: 29.12.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала \_\_\_\_\_ Щербаков Александр Юрьевич \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер филиала \_\_\_\_\_ Лангович Алексей Владимирович \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Руководитель группы ПБ, ОТ и ООС \_\_\_\_\_ Хейдер Александра Александровна \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник финансово-экономического отдела \_\_\_\_\_ Сиротина Лариса Вячеславовна \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Главный специалист по работе с персоналом \_\_\_\_\_ Павлова Лариса Васильевна \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

*Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда*

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4651

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Казакова Ксения Сергеевна  
(Ф.И.О.)

29.12.2021  
(дата)